

സിക്ക വൈറസിന്റെ വ്യാപനം

208 (1574) ശ്രീ. കെ. ബാബു (തൃപ്പണിത്തറ):

ശ്രീ. പി. ടി. തോമസ്: താഴെ കാണാനു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ-വനിത-ഗിരുവികസന വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറ്റപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് സിക്ക വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ നാളിത്തുവരെ എത്ര കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ നൽകുമോ?

ഉണ്ട്. 26-7-2021 വരെ 52 കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം - 49

എറണാകുളം - 1

കോട്ടയം - 1

കൊല്ലം - 1

(ബി) സിക്ക വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?

സിക്ക വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ചുവടെപറ്റിയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. സിക്ക വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനത്ത് കണക്കാക്കിയ ദിവസം തന്നെ ഒരു അടിയന്തര യോഗം സ്കൂള് എൻ്റ്രോളജി യൂണിറ്റിൽ ചേരുകയും രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പഠിക്കുകയും കൊതുക് സർവ്വേയം നടത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക തുറന്നുകളും എൻ.ഐ.എ.വി. ആലപ്പുഴയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനെത്തുടർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

2. സിക്ക രോഗം ആദ്യമായി സ്വിറ്റീകരിച്ചത് പാരസ്യാല സ്വദേശിക്കായതിനാൽ പാരസ്യാല താല്പക്കാളുപത്രി സൗഖ്യം കൊതുക് നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളജ്ജിതപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

3. സ്കൂള് എൻ്റ്രോളജി യൂണിറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ടീം എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാരസ്യാല, നന്തരകോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൊതുകിന്റെ സാമ്പത്തിക പരമാവും, കൊതുകകളെ ശേഖരിച്ച് കൊതുകിലുണ്ട് രോഗാണനിർണ്ണയത്തിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

4. രോഗനിയന്ത്രണവും കൊതക് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെയും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻറും സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച്. രോഗനിരീക്ഷണം, കൊതകനിരീക്ഷണം, സംയോജിത കൊതക് നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയവ ഉള്ളജിതപ്പെട്ടതി.
5. സിക്ക രോഗം സംബന്ധിച്ച് വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ക് പരിശീലനവും പൊതുജനങ്ങൾ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ബോധവത്കരണവും നടത്തുകയുണ്ടായി.
6. സിക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച കേരള സംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാംസരണം സിക്ക നിയന്ത്രണത്തിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് വിശദമായ മെങ്കു ഫൂസ് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.
7. രോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തും ത്രട്ടലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തും തിരുവനന്തപുരം കീസ് ആളുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കായതിനാൽ കീസ് ആളുപത്രിയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒൻപത് വാർഡുകളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്രട്ടൽ ഉള്ളജിതമായി നടപ്പിലാക്കി. തുടാതെ, സിക്ക രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും രോഗ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
8. രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജില്ലാ വൈക്കർ കൺട്രോൾ ഫൗന്റിലെല്ലാം പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, ആരു, കട്ടംബരുടി പ്രവർത്തകർ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ടീംകളായി തിരിഞ്ഞ് ഗ്രഹിക്കാനും, സ്ഥാപന സന്ദർശനം, പൊതുസ്ഥല സന്ദർശനം, കൊതക് സർവ്വേ, കൊതക് ഉറവിട നശിക്കരണം, തുതാടി നാശിനി സ്ക്രൈംഗ്, വിടുകൾക്കുള്ളിൽ കീടനാശിനി ബാധാം തളിക്കൽ (എ.എസ്.എസ്.) ഹോഗിംഗ്, ബോധവത്കരണം തുടങ്ങിയവ നടത്തിവരുന്നു.
9. വിവിധ പ്രശ്നമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പത്രം, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു.
10. സംസ്ഥാന എൻഡോളജി ഫൗന്റ് രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നു.
11. രോഗലക്ഷ്യബന്ധങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സാമ്പിളുകൾ എൻ.എ.വി.പുന്ന/ആലപ്പുഴ, തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അയച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെട്ടതിയിട്ടുണ്ട്.

12. സിക്ക രോഗം ഗർഭിണികളിലും, ഗർഭസ്ഥ ശിഗ്രുകളിലും ആരോഗ്യ പ്രധ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അത്തരക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കാനാളും സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

13. സിക്ക രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകിവരുന്നാണ്.

14. തിരുവനന്തപുരം VRDL (Virus Research and Diagnostic Laboratory) ലാബോറേറ്റേറി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 15 പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ ജനിതക പരിശോധനയ്ക്കായി ഡൽഹി IGIB (Institute of Genomics and Integrative Biology)-യിലേയും അയയ്യാനയും നടപടി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. VCRC (Vector Control Research Centre)-യിൽ അയച്ച ഇംഗ്ലീഷ് കൊതുക് സാമ്പിളിൽ 34 പുള്ളകളിൽ 6 പുള്ളകളിൽ സിക്ക വെവുന്ന് സാമ്പിള്യം കണ്ണഭത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവയുടെ ജനിതക പരിശോധന നടന്നവരികയാണ്.

വാക്കിനേഷ്ഠരകൾ മുടങ്ങുന്നതിന് പരിഹാരം

209 (1575) ഗ്രീമതി കെ. കെ. റമ്പ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ-വനിത-ശിഗ്രുവികസന വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ കട്ടികളുടെത്തുടർപ്പുടെ നിർബന്ധമായും നടക്കേണ്ട പോളിയോ വാക്കിനേഷ്ഠരൾപ്പുടെയുള്ള പ്രതിരോധ മത്സ്യ കത്തിവെച്ചുകൾ സമയബന്ധിതമായി നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

&

(ബി) അമാസമയം വാക്കിനുകൾ എടുക്കാതെത്തുട്ടുലാം വാക്കിനേഷ്ഠനിലുടെ ലഭിക്കേണ്ട രോഗ പ്രതിരോധത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നാണോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കോവിഡ് അതിനുക്ഷമമായിതന്നെ സമയത്ത് മാത്രം രണ്ടാഴ്ചക്കാലത്തോളാം കട്ടികളുടെ നിർബന്ധിത വാക്കിനേഷ്ഠൻ നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ആ കാലയളവിൽ വാക്കിൻ എടുക്കാതെ കട്ടികളുടെ പ്രത്യേക ലിംഗ് തയ്യാറാക്കി സ്നേഹ്യത്വ കൂടാവ് സംഘടിപ്പിച്ച് വാക്കിൻ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(സി) കട്ടികളുടെപ്പുടെ ഏല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായി അമാസമയത്തു തന്നെ വാക്കിൻ എടുക്കുന്നാണെങ്കും ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഏതൊക്കെ നടപടികൾ സ്ഥിരീകരിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?